

# Kaz LED Pro

г. Алматы, проспект Райымбека 312, офис 209

Телефон: +7 771 517 77 70

Телефон: +7 707 399 93 20

Email : [info@kazledpro.kz](mailto:info@kazledpro.kz)

Сайт: [www.kazledpro.kz](http://www.kazledpro.kz)



## LED Moving Head 36PCS c ZOOM, Touch

Экран, вход и выход Powercon 4IN1 / 5IN1 / 6IN1  
Номер позиции: LED-3610 / LED-3615 / LED-3618  
Напряжение: AC90V-240V / 50-60 Гц  
Мощность: 300 Вт / 400 Вт / 500 Вт  
Светодиод: 36 \* 10 Вт / 15 Вт / 18 Вт  
Цвет: RGBW / RGBWA / RGBWA + UV  
Режим управления: DMX512, Master-Slave, звук активирован, автоматический  
Каналы управления: 12 каналов  
Диммер: 0-100% линейный диммер  
Поворот: 540 ° Наклон: 260 °  
Вес нетто: 9 кг  
Вес брутто: 11 кг  
Цена: US\$170/4IN1,US\$195/5IN1,US\$210/6IN1





### LED Moving Head 37PCS 15W 4IN1 RGBW With ZOOM

Артикул: LED-3715

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 700 Вт

Движение PAN 540 ° TILT 250 ° 16-битная точная регулировка

Канал DMX: 18 / 42 каналов

Светодиод: 37 \* 15 Вт 4IN1 RGBW

Управление: DMX512, самоходное, голосовое управление, Artnet (по желанию)


Регулируемый угол луча 4-60 °

Строб: 1-25 раз / сек с несколькими эффектами стробоскопа.

Затемнение: линейное затемнение 0-100%.

С помощью функции RDM вы можете изменять адрес DMX и отображать соответствующие параметры через консоль.

Цена: US\$500





### LED Moving Head SPOT Light 150W

Артикул: LED-150

Мощность: 189 Вт Макс.

Источник света: 1 x 150 Вт белый светодиод

Угол луча: 11 ° (при полном открытии), 2 ° / 4 ° / 6 ° / 8 ° / 10 ° (с редуктором луча), 3 ° / 6 ° / 9 ° / 12 ° / 15 ° / 20 ° (с зум-объектив)

Угол пятна: Fix Gobo: 2 ° или 15 ° (с зум-объективом)

Вращающийся гобо: 10 ° или 17 ° (с зум-объективом)

Угол чистки: 15 ° / 28 °

Затвор: независимый затвор и различные стробоскопические эффекты

Цветовой круг: 8 цветов + открытый, эффект радуги в обе стороны. Колесо статических гобо: 7 гобо + открытое

Колесо вращающихся гобо: 6 гобо + открытое

Призма: 3-гранная призма, вращающаяся в обоих направлениях


AFrost: независимый морозный эффект

Фокус: моторизованный фокус

Zoom: моторизованная система линейного увеличения

Режим управления: DMX 512, авто, звук, Master-Slave

Цена: US\$280





## LED Moving Head BEAM Light 120W

Артикул: VM-120

Мощность: 240 Вт Макс.

Источник света: белый светодиод 1 \* 120 Вт

Цветной диск: 1 цветное колесо, 7 цветов, с регулируемой скоростью, эффектом радуги с переменным направлением;

Диск Patterns: 1 вращающийся ремень колеса с узором, 7 вращающихся и сменных узоров с узорами с узорами и с регулируемой скоростью. Эффект потока, эффект дизеринга и вращение по или против часовой стрелки; 1. Фиксированный рисунок Колесный ремень имеет 9 рисунков и регулируемую скорость, эффект потока и эффект дизеринга.

Фокусировка: от 2 м до бесконечной электронной фокусировки; Угол выхода: Угол луча проекции 15 градусов повышенная эффективность оптической энергии;

Стробоскопическое затемнение: 0-100% и 1-18 раз в секунду Управление: 17 каналов управления DMX

Цена: US\$280





### 100W LED Spot

Артикул: LED-100

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 200 Вт

Материал: пластик

Светодиод: 100 Вт белый

Каналы: 12/20 каналов

Цветовое колесо: 7 цветов + белый

Лист гобо: 7 гобо + бланк

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512

Вес: 6,5 кг

Размер коробки: 39 \* 31 \* 29 см

Цена: US\$190



### 60W LED Beam with Light Ring

Артикул: BM-60R

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 60 Вт

Материал: пластик

Светодиод: 4IN1 RGBW 60 Вт

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512 Угол луча: 4 °

DMX: 10/13 каналов

Вес: 3 кг

Размер коробки: 29 \* 20 \* 23 см

Цена: US\$80





### 60W LED SPOT with Light Ring

Артикул: LED-60R

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 90 Вт

Материал: пластик

Светодиод: 60 Вт белый

Призма: 3 грани

Цветовое колесо: 7 цветов + белый

Лист гобо: 7 гобо + бланк

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512

Вес: 3 кг

Размер коробки: 33 \* 25 \* 22 см

Цена: US\$80



### 30W LED SPOT+LASER

Артикул: LED-30L

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 120 Вт

Материал: пластик

Светодиод: 30 Вт белый

Лазер: 200 мВт зеленый

Цветовое колесо: 7 цветов + белый

Лист гобо: 7 гобо + бланк

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512

Вес: 2,5 кг

Размер коробки: 24 \* 21 \* 38 см

Цена: US\$80





### 30W LED SPOT Light with Light Ring

Артикул: LED-30R

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 30 Вт

Материал: пластик

Светодиод: 4IN1 RGBW 30 Вт

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512

Размер внутренней коробки: 29 \* 21 \* 27 см


Размер внешней коробки: 46 \* 31 \* 28 см

Упаковка: 4 шт. / Картонная коробка

Вес нетто: 3,15 кг

Вес брутто: 14 кг

Цена: US\$75



### LED WASH SPOT Laser Light

Артикул: LED-120B

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 120 Вт

Материал: пластик

Светодиод: 4IN1 RGBW 10 Вт \* 6 + 30 Вт \* 1

Лазер: 100 мВт зеленый

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512

DMX: 9 / 14 каналов

Вес нетто: 3 кг

Цена: US\$90/wash laser,\$100/wash spot





**4 Heads Beam Light 4\*10W RGBW 4IN1**

Артикул: LED-0410

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 80 Вт

Светодиод: 4IN1 RGBW 10 Вт \* 4


Диммер: линейная регулировка 0-100%

Угол луча: 8 °

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512

DMX: 13 / 25 каналов

Цена: US\$195



**5 Heads Beam Light 5\*10W RGBW 4IN1**

Артикул: LED-0510

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 100 Вт

Предохранитель: F5AL 250V

Светодиод: 4IN1 RGBW 10 Вт \* 5

Диммер: линейная регулировка 0-100%

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512

DMX: 4 / 16 / 22 каналов

Вес: 4,9 кг

Размер: 27 \* 27 \* 23 см

Цена: US\$235







**30W LED Moving Head SPOT Light with Light Ring**

**Артикул: LED-30B**

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 30 Вт

Материал: пластик

Светодиод: 4IN1 RGBW 30 Вт

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512

Размер внутренней коробки: 29 \* 21 \* 27 см

Размер внешней коробки: 46 \* 31 \* 28 см

Упаковка: 4 шт. / Картонная коробка

Вес нетто: 3,15 кг

Вес брутто: 14 кг

Цена: US\$215



**8 Heads Beam Light 8\*10W RGBW 4IN1**

**Артикул: LED-0810B**

Напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность: 120 Вт

Светодиод: 4IN1 RGBW 10 Вт \* 8

Диммер: линейная регулировка 0-100%


Панорамирование / наклон: X: бесконечное Y: 180 °

Режим управления: автоматический, управление звуком, Master-Slave, DMX512

DMX: 18/31/47 каналов

Цена: US\$265





### LED Magic Windmill Light

Артикул: LED-576

Входное напряжение: AC110-220V 50-60 Гц

Мощность: 200 Вт

Размер продукта: 66 см X 66 см X 22,5 см

Светодиод: RGBW 4IN1 SMD5050 \* 576

Диммер: линейная регулировка 0-100%

Режим управления: DMX. Голосовое управление.

Самоходный. Master-Slave

Режим канала: 5/13 каналов

Цена: US\$230





### **Magic Matrix 9\*10W RGBW 4IN1**

**Артикул: LED-0910M**

Входное напряжение: AC110-220V 50-60 Гц

Мощность: 100 Вт

Бусины лампы: 9X10W RGBW4 в 1

Режим управления: DMX. Голосовое управление. Авто. Master-Slave

Внешний вид материал: инженерный пластик. алюминиевый сплав Оптический угол: 8 °

Стробоскоп: высокоскоростной стробоскоп с электронной регулировкой

Угол оси XY: ось X 540. Ось Y 180

Режим канала: 15 \ 20 \ 47 каналов

Система охлаждения: мощный вентилятор охлаждения

Цена: US\$320



### **LED Dual Beam Light 2X30W RGBW 4IN1**

**Артикул: BM-60D**

Напряжение: AC110 / 240 В, 50-60 Гц

Мощность: 80 Вт

Свет: 2X30W RGBW 4IN1 LED + 2 \* 12 5050 LED 3IN1

Дисплей: Цифровой дисплей, простой в управлении

Диммер: 0-100%

Угол: 0-180 °

Управление: DMX512, Master-Slave, звук, авто

Канал DMX: 13/21 каналов

Размер: 26,5 \* 16 \* 36,5 см

Цена: US\$125



### **LED 4 Heads Beam Light**

**Артикул: BM-240D**

Входное напряжение: AC90-240V 50-60 Гц

Мощность светодиода: 4 \* 60 Вт RGBW

Потребляемая мощность: 240 Вт

Режим воспроизведения / управления: Авто / Звук / DMX512 / Master-Slave

Канал: 12/72 канала

Диммер: линейное затемнение 0-100%

Панорамирование / наклон: движение по оси X Бесконечный наклон, вращающийся стробоскоп: 1-25 Гц / секунда с различными стробоскопическими эффектами

Угол луча: 5-10 °

Рейтинг IP: IP20

Размер изделия: 31 \* 17 \* 21,5 см

Цена: US\$240



### LED Moving Head Beam 4\*25W

Артикул: ВМ-4

Входное напряжение: AC100-240V, 50/60 Гц

Мощность: 120 Вт

Светодиод: 4 шт., 25 Вт, белый светодиод

Канал DMX: 15 каналов

Люмен: 5 м

Режим: DMX512, Master / Slave, Auto, Sound

Цветовое колесо: пластина RGB, яркие цвета, эффект струящейся воды

X / Y: 540 ° / 200 °, регулируемая скорость

Оптический угол: 8 °

Плавно-электронное диммирование: 0-100%

Цена: US\$140



### LED Matrix Beam Light 9X40W RGBW 4IN1

Артикул: LED-0910A

Напряжение: AC110 / 240 В, 50-60 Гц

Мощность: 370 Вт

Свет: светодиоды 9X40 Вт RGBW 4IN1

Предохранитель: F5AL250V

Дисплей: 2,4-дюймовый TFT-дисплей, легко управлять

Диммер: 0-100%

Угол свечения: 8 °

Управление: DMX512, Master-Slave, звук, Авто

Канал DMX: 4/16/38 каналов

Размер: 42,4 \* 42,4 \* 25,4 см

Цена: US\$325



### LED Moving Head 7PCS 4IN1,5IN1,6IN1

Артикул: LED-0710B,LED-0715B,LED-0718B

Входное напряжение: AC90-260V, 50-60 Гц

LED: 7 светодиодов 4IN1,5IN1,6IN1

Панорамирование / наклон: 540 ° / 270 °

Смешение цветов RGBW

Сигнал управления: DMX512, Master-Slave, звук, Авто

Каналы управления: 4 / 11DMX каналов

Потребляемая мощность: 70 Вт / 100 Вт / 120 Вт

Вес нетт: 4,5 кг

Вес брутто: 5 кг

Цена: US\$90/4IN1,US\$100/4IN1,US\$110/4IN1



**LED Moving Head Beam 12\*10W 4 IN 1**

**Артикул: VM-1210**

Напряжение: AC90-240V, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 160 Вт

Охлаждение: вентиляторное охлаждение

Источник света: 12 шт. X 10 Вт 4 в 1 светодиод

Угол луча: 15 °, 25 °, 30 °, 35 °, 40 °

Срок службы лампы: 50, 000 часов

Режимы работы: DMX512, Master / Slave, Auto, Sound

Каналы DMX: 11 или 15 каналов

Механизм: панорамирование / наклон: 540 ° / 270 °,  
регулируемая скорость

Диммер: плавное электронное затемнение: 0-100%

Цена: US\$100



**Mini Bee Eyes LED Moving Head 6\*12W,4in1**

**Артикул: LED-0612**

Угол свечения: 6.5 °

Потребляемая мощность: 100 Вт

Напряжение питания: 100-240В переменного тока, 50/60Гц

Канал DMX: 15 каналов

Режимы управления: DMX512,

Панорамирование / наклон: 540 ° / 270 °

Разрешение панорамирования / наклона: 16 бит

Дисплей: ЖК-дисплей

Диммер: 0 ~ 100% плавное затемнение

Быстрая, бесшумная работа и отсутствие мерцания

Цена: US\$130



**Mini LED Moving Head 7PCS 4IN1,5IN1,6IN1**

**Артикул: LED-0710,LED-0715,LED-0718**

Входное напряжение: AC90-260V, 50-60 Гц

LED: 7 светодиодов 4IN1,5IN1,6IN1

Панорамирование / наклон: 540 ° / 270 °

Смещение цветов RGBW

Сигнал управления: DMX512, Master-Slave, звук, Авто

Каналы управления: 4 / 11DMX каналов

Потребляемая мощность: 70 Вт / 100 Вт / 120 Вт

Вес нетто: 3 кг

Вес брутто: 3,5 кг

Цена: US\$35/4IN1,US\$45/4IN1,US\$50/4IN1



**Mini LED Moving Head 18\*3W**

**Артикул: LED-1803**

Источник питания: AC110V / 240V, 50-60 Гц

Потребляемая мощность: 100 Вт

Лампа: 18 \* 3 Вт LED RGB

Цифровой стробоскоп, цифровой диммер (0-100%)

Пользовательский режим: автономный, музыкальный,

Master-Slave, DMX512

Каналы: 4/12 каналов

Цена: US\$35



**Bee Eyes with ZOOM LED Moving Head 7\*15W,4in1 RGBW**

Артикул: LED-0715Z

Угол луча: 4 ° - 60 °

Потребляемая мощность: 280 Вт

Напряжение питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Канал DMX: 12/17 каналов

Режимы управления: DMX512,

Панорамирование / наклон: 540 ° / 270 °

Разрешение панорамирования / наклона: 16 бит

Дисплей: ЖК-дисплей

Диммер: 0 ~ 100% плавное затемнение

Быстрая, бесшумная работа и отсутствие мерцания

Цена: US\$275



**Bee Eyes with ZOOM Moving Head 12\*15W,4in1 RGBW**

Артикул: LED-1215Z

Угол луча: 4,5 ° - 45 °

Потребляемая мощность: 300 Вт

Напряжение питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Канал DMX: 17 каналов / 58 каналов / 18 каналов / 11 каналов

Особенности: память положения сканирования, автоматическое изменение положения после неожиданного движения, система смешивания цветов RGBW, яркая светодиодная шторка с однородностью цвета, затемнение светодиодов, эффект радуги светодиодов, эффект макросов

Эффект строба с 18 вспышками в секунду и импульсный эффект Общее затемнение и затемнение для всех четырех цветов

Встроенная функция двойного контроля температуры

Цена: US\$350



**Bee Eyes with ZOOM Moving Head 19\*15W,4in1 RGBW**

Артикул: LED-1915Z

Угол луча: угол электронного масштабирования 4 ° -60 °

Потребляемая мощность: 500 Вт

Напряжение питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Канал DMX: 21 / 35/ 78 каналов

Цветовая температура: 2500-8000 К

DMX512: 3/5-контактные разъемы XLR IN-OUT

Эффект: три режима работы: размывка, луч, двунаправленное вращение передней линзы; эффект цифрового кадрирования размывающего луча

Контроль смягчения кромок луча

Линейный диммер: 0-100%

Цена: US\$320



**LED Moving Head Wash 19\*12W,4 in 1 with ZOOM**

Артикул: LED-1912

Напряжение: 90-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 280 Вт

Источник освещения: 19 шт. 12 Вт LED RGBW 4IN1

Управление: DMX, главный подчиненный, звук активен, автоматический режим.

Угол луча: 5-60 °

Дисплей: ЖК-дисплей

Вес нетто: 9 кг

Размер: 290 × 210 × 400 мм

Цена: US\$180



### Mini LED SPOT 10W 4 IN 1

Артикул: LED-10

Входная мощность: AC100-240V 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 22 Вт

Светодиод: 1 шт., 10 Вт, белый светодиод высокой мощности

Канал DMX: 4/12 каналов

Движение: панорамирование / наклон: ось X 540 °, ось Y 190 °

Режим управления: DMX512 / Master-Slave / авто / звук

Цветовое колесо: 7 цветов + эффект радужного потока

8 внутренних программ, звуковой режим можно

контролировать с помощью DXM 512

Цена:US\$65



### Mini LED BEAM 10W 4IN1 RGBW

Артикул: BM-10

Входная мощность: AC100-240V 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 22 Вт

Светодиод: 1 шт., 10 Вт, белый светодиод высокой мощности

Каналы DMX: 6, 10 каналов

8-битное плавное затемнение

Электронный диммер: 0-100% линейный

Электронный стробоскоп: 0-20 вспышек / сек, различные

стробоскопические эффекты. Встроенный макрос изменения

цвета, макрос исчезновения и появления.

Цена: US\$55



### 3 Heads Led Spider Beam Moving Light RGBW 9X10W

Артикул: BM-0910C

Напряжение: AC100V-240V 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 100 Вт

Источник света: LED RGBW 9X10W

Строб: высокоскоростной электронный строб, 1-25 раз /сек.

Угол луча светодиода: 5 °

Управление: DMX512, Master-Slave, самоходный режим

канала: 2/6/15/23/45 каналов

Функции: множество встроенных программ, потрясающие

голосовые эффекты.

Цена: US\$135



### LED Moving Head Beam 36\*3W

Артикул: LED-3603

Напряжение: AC90-240V, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 160 Вт

Предохранитель: T4A

Охлаждение: вентиляторное охлаждение

Источник света: 36шт x 3Вт LED (R8, G10, B10, W8)

Угол луча: 15 °, 25 °, 30 °, 35 °, 40 °, 45 °, 60 °

Срок службы лампы: 50, 000 часов

Режимы работы: DMX512, Master / Slave, Auto, Sound

Каналы DMX: 11 или 15 каналов

Механизм: панорамирование / наклон: 540 ° / 270 °,

регулируемая скорость

Диммер: плавное электронное затемнение: 0-100%

Цена: US\$95



### LED Moving Head 108\*3W

Артикул: LED-1083

Потребляемая мощность: 350 Вт

Канал: 9 или 12 каналов

Диммер / стробоскоп: 0-100% / 0-249 Гц

Угол линзы: 15/30/45/60 на выбор

Режим управления: DMX512, Master-Slave, звук, автоматическое панорамирование: 540 ° или 630 °

Сканирование по заголовку: 225 °

Размер большой коробки: 46 \* 33,5 \* 38,5 (см)

Вес нетто: 9 кг Вес брутто: 11 кг

Цена: US\$160



### LED Moving Head 120\*3W

Артикул: LED-1203

Напряжение: AC110 / 240 В, 50-60 Гц

Мощность: 380 Вт

Свет: светодиоды 120 \* 3 Вт

Цвета: Система смешивания цветов RGB, светодиодный диммер с эффектом радуги: 0-100%

Стробоскоп: 1-18 F.P.S. Плюс Эффект

Угол луча: стандартный 13 °, дополнительный 23 °

Управление: DMX512 (16 каналов), Master-Slave, Звук, Авто

Корпус: композитный пластик + алюминий (IP20)

Цена: US\$280



### LED Matrix 16\*10w RGB 3IN1 LED

Артикул: LED-1610A

Источник питания: AC100V-240V, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: макс. 160 Вт

Источник питания коммутатора: Встроенные светодиоды с автоматическим переключением: 16 шт. \* 10 Вт, RGB 3IN1

Индекс цветопередачи (CRI): Ra > 80

Срок службы светодиода: > 50000 часов

Частота обновления > 100 Гц

Угол свечения: 38 °

Режим управления: DMX, автозапуск и Master/Slave

Каналы DMX: 8/48 каналов

Цена: US\$225



### LED Matrix 25\*10w RGB 3IN1 LED

Артикул: LED-2510A

Мощность: 800 Вт

Источник света: светодиоды RGB 3IN1 25 \* 10 Вт

Срок службы: > 50000 часов

Переключатель питания: встроенный с автоматическим переключением Угол луча: 38 °

Режим управления: DMX, автоматический и Master/Slave

Каналы DMX: 8/80 каналов, встроенные автоматические программы

Электронный диммер: линейный диммер 0-100%

Электронный стробоскоп: 1-20 вспышек в секунду

Охлаждение: принудительная конвекция воздуха, с 4 вентиляторами

Настройка и адресация: 4-значный светодиод

Цена: US\$335





**LED Matrix 9\*10W, RGBW, 4IN1**

**Артикул: LED-0910B**

Источник света: светодиоды RGBW 4IN1 9 x 12 Вт

Входное напряжение: AC100-250V, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 115 Вт

Угол луча: 8 °

Режим управления: DMX, Master-Slave, Звук

Режим канала DMX: 1, 16, 48 каналов

Затемнение: 0% -100% линейное затемнение

Фокус: Электронный фокус

Цена: US\$160



**LED Matrix 25\*10W, RGBW, 4IN1**

**Артикул: LED-2510B**

Источники света: 25x 15 Вт; светодиодная линза 4 в 1

RGBW Угол луча: 8 °

Потребляемая мощность: 280 Вт

Напряжение питания: 100-240В переменного тока, 50/60Гц

Канал DMX: 19/29/117 каналов

Панорамирование / наклон: 540 ° / 270 °

Конструкция; Дисплей: ЖК-дисплей

Разъем ввода / вывода данных: 3-контактные разъемы XLR

Цена: US\$400



**LED Moving Head Beam 8\*10W**

**Артикул: BM-0810**

Напряжение: AC100-240V, 50/60 Гц

Мощность: 90 Вт

Светодиоды: 8 \* 10 Вт 4 в 1 светодиод RGBW

Каналы DMX: 9 / 38 каналов

Управление: DMX512, Master-Slave, Авто,

Срок службы звука: 50000 часов

Угол луча: 10 °

Функция: изменение цвета, диммер,

Размер панорамирования / наклона: 108 \* 8 \* 13 см

Вес: 7кг

Цена: US\$85



**Spider Light 8\*10W, RGBW, 4IN1**

**Артикул: BM-0810B**

Источники света: 8 x 10 Вт RGBW

Угол луча: 6,5 градусов

Режимы управления: DMX, Master / Slave, Sound Active,

Auto Pan / Tilt: 540 ° / 230 °

Эффект: создание ярких многолучевых эффектов с дальним освещением. Диммер: 0 ~ 100% плавное затемнение.

Строб: переменная скорость строба

Напряжение питания: 100-240В переменного тока, 50/60Гц

Потребляемая мощность: 80 Вт

Размер 460x 315x 240 мм

Вес: 6,5 кг

Цена: US\$105



**Moving Spider Light 8\*10W, RGBW**

**Артикул: VM-0810C**

Входная мощность: AC100-240V 50/60 Гц

Светодиод: 8 шт., 10 Вт, мощный светодиод RGBW

Канал DMX: 13/46 каналов

Панорамирование / наклон: ось X 540°, ось Y1 120°, ось Y2 120°

Режим управления: DMX512 / Master-Slave / Auto

Рабочий дисплей: синий синий ЖК-дисплей

Угол луча: 8 градусов

Скорость панорамирования / наклона: 3, выбираемые для высокой, средней и низкой скорости

Цена: US\$150



**Moving Spider Light 8\*10W, RGBW**

**Артикул: VM-0810D**

Входная мощность: AC100-240V 50/60 Гц

Светодиод: 8 шт., 10 Вт, мощный светодиод RGBW

Канал DMX: 15/46 каналов

Панорамирование / наклон: ось X 540°, ось Y1 120°, ось Y2 120°

Режим управления: DMX512 / Master-Slave / Auto

Рабочий дисплей: синий синий ЖК-дисплей

Угол луча: 8 градусов

Скорость панорамирования / наклона: 3, выбираемые для высокой, средней и низкой скорости

Цена: US\$180